



TRANSFORMATOR OLEJOWY 160 KVA, 15.75 / 0.42 KV SCHNEIDER ELECTRIC - KARTA PRODUKTU

Podsumowanie

Nazwa produktu: Transformator olejowy 160 kVA, 15.75 / 0.42 kV Schneider Electric

ID: 303

Slug: transformator-olejowy-160-kva-1575-0-42-kv-schneider-electric

URL: <https://u2t.pl/oferta/transformator-olejowy-160-kva-1575-0-42-kv-schneider-electric/>

Data wygenerowania: 2026-09-05 10:58:47

Status i cena

Status: Dostępny

Stan: Nowy

Rok produkcji: 2023

Cena: Na zapytanie

Klasyfikacja

Kategoria: transformatory, Transformatory olejowe

Typ transformatora: olejowe

Producent: Schneider Electric

Grupa połączeń: dyn5

Tryb oferty: kupno

Parametry główne

Moc [kVA]: 160

Napięcie pierwotne [kV]: 15.75

Napięcie wtórne [kV]: 0.42

Parametry techniczne

Parametry		Wartości
Producent		Schneider Electric
Typ		MINERA 160/15,75
Nr seryjny		15445701
Moc	kVA	160
Grupa połączeń		Dyn5
Napięcie pierwotne	kV	15,75
Poziom izolacji uzwojeń GN	kV	LI 95 AC 38
Napięcie wtórne	kV	0,42
Poziom izolacji uzwojeń DN	kV	LI - AC 8
Napięcie zwarcia	%	3,94
Regulacja beznapięciowa na uzwojeniu SN	%	±3 x 2,5
Chłodzenie		ONAN
Materiał uzwojeń		Al / Al
Wysokość	mm	—
Szerokość	mm	—
Długość	mm	—
Rozstaw kół	mm	—

Parametry		Wartości
Masa własna	kg	920
Masa oleju	kg	152
Rodzaj oleju		Nytro Taurus
Stopień ochrony		IP00
Straty stanu jałowego	W	172
Straty obciążeniowe	W	1647
Klasa izolacji		A