

TRANSFORMATOR OLEJOWY 800 KVA, 6.3 / 0.42 KV SCHNEIDER ELECTRIC - KARTA PRODUKTU

Podsumowanie

Nazwa produktu: Transformator olejowy 800 kVA, 6.3 / 0.42 kV Schneider Electric

ID: 297

Slug: transformator-olejowy-800-kva-63-0-42-kv-schneider-electric-2

URL: <https://u2t.pl/oferta/transformator-olejowy-800-kva-63-0-42-kv-schneider-electric-2/>

Data wygenerowania: 2026-09-05 10:58:38

Status i cena

Status: Dostępny

Stan: Używany

Rok produkcji: 2014

Cena: Na zapytanie

Klasyfikacja

Kategoria: transformatory, Transformatory olejowe

Typ transformatora: olejowe

Producent: Schneider Electric

Grupa połączeń: dyn5

Tryb oferty: kupno, wynajem

Parametry główne

Moc [kVA]: 800

Napięcie pierwotne [kV]: 6.3

Napięcie wtórne [kV]: 0.42

Parametry techniczne

Parametry		Wartości
Producent		Schneider Electric
Typ		MINERA 800/6,3
Nr seryjny		11219806
Moc	kVA	800
Grupa połączeń		Dyn5
Napięcie pierwotne	kV	6,3
Poziom izolacji uzwojeń GN	kV	LI 60 AC 20
Napięcie wtórne	kV	0,42
Poziom izolacji uzwojeń DN	kV	LI - AC 8
Napięcie zwarcia	%	6
Regulacja beznapięciowa na uzwojeniu SN	%	±3 x 2,5
Chłodzenie		ONAN
Wysokość	mm	—
Szerokość	mm	—
Długość	mm	—
Rozstaw kół	mm	—
Masa własna	kg	2080

Parametry

Wartości

Masa oleju	kg	533
Rodzaj oleju	Nytro Taurus	
Stopień ochrony		IP00
Straty stanu jałowego	1400	
Straty obciążeniowe		8400
Klasa izolacji	A	